


Terre rouge

Brique Lisse Unie

Les Rouges



Descriptif

- Brique aux arêtes vives, de couleur rouge soutenu, légèrement nuancée

Les +

- Large gamme de produits et d'accessoires

Terre rouge Brique Lisse Unie

Les Rouges

■ Données techniques

Usines de fabrication Flines-Lez-Râches, Heteren (NL)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine ^(a)	220 x 105 x 54	2,34	440	0,64	A1	≤ 0,1	≤ 14	-	183280
	Brique perforée ^(a)	220 x 105 x 54	1,58	600	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4171060
	Mulot plein ^(a)	220 x 54 x 54	1,20	448	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4173060
	Mulot perforé ^(a)	220 x 54 x 54	1,03	480	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4376060
	Appui de fenêtre ^(a)	350 x 120 x 65	3,22	168	-	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4551060
	Chaperon ^(a)	270 x 80 x 65	2,30	252	-	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4577060
	Plaquette ^(a) Plaquette ^(a)	220 x 54 x 15	0,33	3 300	-	A1	≤ 0,6	≤ 10 ^(b) ± 5 ^(a)	0,63	4176260
	Angle ^(a) Angle ^(a)	220 x 105 x 54 x 15	0,46	840	-	A1	≤ 0,6	≤ 10 ^(b) ± 5 ^(a)	0,63	4178460

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13.888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®* 5 mm/2mm	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8mm	10mm	12mm	15mm
220 x 54	76,5	71	68	66	62

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5mm et des joints verticaux de 2mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Terre rouge antique



Terre rouge grenaillée



Terre rouge patinée



Terre rouge rétro



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

